

DOCTEUR GEORGES LAURANCEAU

65 AVENUE DU MIDI
87000 LIMOGES
TEL. 05 55 32 38 38
TELECOPIE. 05 55 32 38 32
georges.lauranceau@wanadoo.fr

LIMOGES

le 3 AOÛT 2006

Monsieur, Cher Maître

Je vous propose ce cas intéressant, comme un
concombe au téléphone la semaine dernière.

Il s'agit de Mme Patricia M. 31 ans,
infirmière hospitalière; elle vit depuis 10 ans
avec un compagnon; depuis 2002 ils désirent
avoir un enfant.

Mais se pose un problème de
stérilité qui serait partagé.

En 2002, le couple décide de tenter
une fécondation In Vitro (FIV).

En 2006, aucune tentative n'a
abouti, tous ces échecs sont inexplicables.

Je vois Mme M en Juin 2003 pour un
problème de sciatique aiguë avec une
suspicion de hernie discale.

Recapitulatif.

Juin 2003 : sciatique droite - hernie
discale ?

Pendant l'été 2003 : hospitalisation pour la
sciatique = déclarée
non opérable -
Sortie sans traitement.

Je décide d'appliquer un traitement
dismais classique de mésothérapie
loco-régionnale.

En Octobre 2003 : Nouvelle tentative de FIV
Nouvel échec.

En Décembre 2003 : persistance d'un spasme
dorsal -
Ne supporte plus le traitement
hormonal de la FIV -
Cela accroît son stress
de manière très nette.

Va à Toulouse (perte de confiance dans le CHU
de Limoges).

subit une nouvelle tentative en JANVIER 2004
→ Nouvel échec. = très grosse déception.

8. Fév. 2004 : syndrome de levement très fati-
gant et douloureux de toute la
zone trapézoïdale, relouée de
la douleur sciatique.

- suite -

Nous décidons de traiter le syndrome de Stress et de spasme par infiltration du Trijumeau au niveau du Foramen Ovale selon la technique décrite par le Pr. Francis HARTMANN en 1993.

Une cartouche de LIIDOCAINE Pure à 3% de chaque côté.

Le 11 Mars 2006 : pour des raisons professionnelles

Mme M. n'a pu revenir plus tôt :

- persistance de crampes sur le trajet sciatique - plus de douleur.
- plus de spasme trapizoïdique
- persistance d'une sensation de gorge serrée

2^o injection du trijumeau par la même technique.

Le 22 Mars 2006 :

- 3^o injection du trijumeau, même technique
- Très grosse amélioration de l'état général
- Touche excellente la semaine suivante

- persistance d'une certaine anxiété
(la grossesse va-t-elle se poursuivre?)
- quelques crampes
- une douleur spasmodique de l'épaulé droit.

Le 5 Avril 06 -

Travail normalement sans aucune difficulté - plus de douleur sciatique.

Très bon état général, la grossesse se poursuit parfaitement de manière parfaitement normale sur le plan obstétrical.

Nous avons poursuivi le traitement d'hygiène de Trijumeau tous les 15 jours jus qu'à la 8^e séance - Aucun problème de développement - Aucun fatigue particulière

Ma conclusion :

J'ignorais au début ce problème de FIV. Mais je suis certain que le problème de cette sciatique si forte et si durable a été induit et entretenu par le syndrome de stress de la patiente lié aux difficultés de la FIV.

5 AVENUE DU MIDI
87000 LIMOGES
TEL. 05 55 32 38 38
TELECOPIE 05 55 32 38 32
georges.lauranceau@wanadoo.fr

Il est certain que dès que nous avons commencé le traitement d'anes théria du Trijumeau ; les deux ont cessé radicalement sur le plan de la douleur locale et de la névralgie sciatique.

De plus, aucun autre traitement n'ayant été entrepris par la FIV, on peut raisonnablement penser que les injections ont permis de libérer tout un système compensant les ovaires, les trompes et l'utérus lui-même en permettant la fécondation et la nidation qui jusqu'à présent n'aurait jamais pu être réalisée.

les échecs de la FIV étaient essentiellement dû à une impossibilité d'obtenir une nidation utérine.

DEUXIEME POINT

Comme nous en avons convenu au téléphone, j'aimerais que vous me passiez un courrier

très simple et très clair concernant le sujet
suivant.

Il y a une superposition très nette des symptômes
liés au syndrome de serrement de dents et
à ceux que l'on décrit dans le stress
chronique, avec en particulier la prédominance
féminine -

Tous les documents que vous pourriez trouver
concernant ces phénomènes seront les bien-venues:
Dysfonction crano-mandibulaire, et troubles
fonctionnels liés au stress et au serrement -

En espérant que vous pourriez
trouver matière à un article original
pour des revues hautement spécialisées,
veuillez-croire, Monsieur et Cher Maître
à ma très haute considération.

